

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
PARIS

①1 N° de publication :  
(à n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction)

2 798 274

②1 N° d'enregistrement national : 99 11813

⑤1 Int Cl<sup>7</sup> : A 47 G 23/00

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 14.09.99.

③0 Priorité :

④3 Date de mise à la disposition du public de la  
demande : 16.03.01 Bulletin 01/11.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de  
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du  
présent fascicule*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux  
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : CASALTA DOMINIQUE — FR.

⑦2 Inventeur(s) : CASALTA DOMINIQUE.

⑦3 Titulaire(s) :


⑦4 Mandataire(s) :

⑤4 DISPOSITIF DE PROTECTION POUR PATISSERIE.

⑤7 Dispositif de protection pour pâtisserie contre toute  
sorte de pollution lors de la présentation pour la dégusta-  
tion.

L'invention concerne une protection en matière translu-  
cide, colorée ou pas, permettant de positionner diverses dé-  
corations sans que pour cela la pâtisserie soit  
endommagée.

Sa forme peut être plane et ou posséder des rebords,  
avoir une quelconque forme géométrique ou non et des  
épaisseurs non limitées (1). Ces perforations peuvent être  
aussi bien cylindriques que coniques et être d'un nombre il-  
limité (5). Elle peut être muni de pieds fixes intégré ou non  
(2), lui permettant un positionnement direct sur la pâtisserie  
et ou de pieds amovibles (4) ou de pieds amovibles régl-  
ables en hauteur (3) par des encoches prévues à cet effet,  
évitant le contact avec la pâtisserie. L'invention (1) peut  
également posséder des encoches dans sa surface permet-  
tant une meilleur tenue des pieds amovibles (6).



FR 2 798 274 - A1



La présente invention concerne un dispositif permettant de protéger en grade parti et en particulier les pâtisseries, de toutes sorte de pollutions; tel que, cire de bougie, postillons, microbes expirer lors du soufflage des bougies, poussières et insectes.

- 5 Elle est réalisée dans un matériau translucide, colorée ou pas, permettant de voir au travers la dite pâtisserie. Elle peut avoir plusieurs formes de surface géométrique ou non, selon la pâtisserie. Cette surface est perforée de manière à recevoir d'éventuelle décoration dans n'importe quelle position.
- Cette surface peut être munie de pieds faisant parti intégrante ou non pour une
- 10 implantation direct sur la pâtisserie et ou de pieds amovibles pouvant s'ajuster ou non à différentes hauteurs; permettant son positionnement sans contact avec la pâtisserie.

Les dessins annexés illustres l'invention dans une forme de surface rectangulaire possédant des rebords, celle ci peut également être plane.

- 15 La figure 1 représente une perspective de l'invention. En référence à ces dessins, la parti (1) représente l'invention, en (2), les pieds intégrés fixes et amovibles, en (3), l'un des pieds amovibles ajustables à différentes hauteurs possédant des encoches correspondant à l'épaisseur de la surface de l'invention, en (4), l'un des pieds amovibles non ajustables. (3) et (4) évitant le
- 20 contact avec la pâtisserie. La dimension de ces pieds n'est pas limitée dans son épaisseur et sa forme. En (5), perforations pour des diverses possibilités de positionnement de décorations. La parti (1) peut avoir des encoches (6) dans sa surface pour permettre une meilleur tenue des pieds amovibles.

## REVENDEICATION

1) Dispositif de protection pour pâtisseries caractérisé de part sa forme permettant de recouvrir toute la surface d'une pâtisserie (1) et possédant une multitude de perforation (5) lui permettant de recevoir différentes décoration et la protéger de toutes sorte de pollutions, de posséder des pieds fixes ou non lui  
5 permettant son implantation sur la pâtisserie (2) et ou des pieds amovibles (3) et (4) évitant le contact avec la pâtisserie et pouvant être maintenues dans des encoches (6).

2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que la matière est translucide, de couleur ou non et que sa forme peut être aussi bien être de  
10 n'importe quelle forme géométrique, qu'abstraite.

3) Dispositif selon l'une quelconque des revendications caractérisé en ce que sa surface soit plane et ou posséder des rebords afin de recouvrir une partie du pourtour de la pâtisserie (1).

4) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que les perforations (5)  
15 soit cylindriques ou coniques et non limitées en nombre, dans un alignement quelconque.

1/1




FIG. 1

REPUBLIQUE FRANÇAISE

2798274

INSTITUT NATIONAL  
de la  
PROPRIETE INDUSTRIELLE

**RAPPORT DE RECHERCHE  
PRELIMINAIRE**  
établi sur la base des dernières revendications  
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement  
national

FA 578932  
FR 9911813

| DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS   |   | Revendications<br>concernées<br>de la demande<br>examinée |
|---|---|---|
| Catégorie   | Citation du document avec indication, en cas de besoin,<br>des parties pertinentes  |   |
| X   | FR 2 592 782 A (TORCAT MARIE ANTOINETTE)<br>17 juillet 1987 (1987-07-17)<br>* page 2, ligne 5 - page 6, ligne 1;<br>figures * | 1-4   |
| X   | US 4 884 966 A (WEXLER ETHEL)<br>5 décembre 1989 (1989-12-05)<br>* colonne 2, ligne 32 - colonne 3, ligne<br>55; figures *    | 1-4   |
| A   | US 4 938 688 A (WEXLER ETHEL)<br>3 juillet 1990 (1990-07-03)  |   |
| A   | US 1 707 539 A (PROPP)<br>2 avril 1929 (1929-04-02)   |   |
| A   | US 4 219 119 A (ZEFRAN CLARA M)<br>26 août 1980 (1980-08-26)  |   |
| A   | US 3 819 455 A (MACKENDRICK E)<br>25 juin 1974 (1974-06-25)   |   |
|   |   | DOMAINES TECHNIQUES<br>RECHERCHES (Int.CL.7)              |
|   |   | A47G<br>F21V  |
| Date d'achèvement de la recherche   |   | Examineur   |
| 28 avril 2000   |   | Vistisen, L   |
| <p><b>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</b></p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul<br/>Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un<br/>autre document de la même catégorie<br/>A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication<br/>ou arrière-plan technologique général<br/>O : divulgation non-écrite<br/>P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention<br/>E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure<br/>à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date<br/>de dépôt ou qu'à une date postérieure.<br/>D : cité dans la demande<br/>L : cité pour d'autres raisons</p> <p>à : membre de la même famille, document correspondant</p> |   |   |

1

EPO FORM 1503 03.82 (P04C13)

PUB-NO: FR002798274A1

DOCUMENT-IDENTIFIER: FR 2798274 A1

TITLE: Cake protector comprises sheet which  
covers its surface with perforations allowing candles  
and decorations to be inserted which has fixed feet or  
removable legs

PUBN-DATE: March 16, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

CASALTA, DOMINIQUE

COUNTRY

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

DOMINIQUE CASALTA

COUNTRY

FR

APPL-NO: FR09911813

APPL-DATE: September 14, 1999

PRIORITY-DATA: FR09911813A ( September 14, 1999)

INT-CL (IPC): A47G023/00

EUR-CL (EPC): A47G019/26 ; F21V033/00, F21V035/00

ABSTRACT:

CHG DATE=20011002 STATUS=O>The cake protector comprises  
a sheet with  
perforations (5) which covers its surface (1). These allow  
candles and  
decorations to be inserted. The protector may have fixed  
feet (2) or removable  
legs (3, 4) with slots allowing them to be fixed in slots  
(6) in the edge of  
the protector.